

№	Наименование изделия	Количество о в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. С НДС		
					BC Оц. Сталь с покрытием PURAL (RR32, RR20, RR29, RAL6005, RAL8017, RR23, RR11),	BC Оц. Сталь с покрытием PURAL MATT (RR32, RAL8017, RR23, RR33),	BC Цвета по карте RAL
					0,6 мм	0,6 мм	(1014, 3005, 5005, 6002, 6011, 7004, 7035, 7037, 6020, 9005),
							0,6 мм ⁽³⁾
1	Труба водосточная	2	шт.	90	593	686	820
	(Длина 1.0 м)			100	631	730	833
2	Труба водосточная	2	шт.	90	1541	1781	2024
	(Длина 3.0 м)			100	1830	2115	2175
3	Труба водосточная	2	шт.	90	2051	2372	2704
	(Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)			100	2439	2818	2938
4	Желоб водосточный	5	шт.	125	1292	1494	2514
	(Длина 3.0 м)			150	1543	1783	2617
5	Желоб водосточный	5	шт.	125	1723	1993	3425
	(Длина 4.0 м) ⁽¹⁾ - (под заказ)			150	2055	2375	4076
6	Сетка желоба в комплекте ^N	--	шт.	125	3504		
	(Алюминий)						
	(Длина 2 м.п.)						
	(В комплекте:						
	(1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)			150	4138		
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	508	588	625
				100/150	561	648	691
8	Колено	12	шт.	90	466	538	573
				100	522	603	639
9	Отвод трубы	12	шт.	90	508	588	606
				100	569	659	678
10	Отвод трубы декорированный ^N	12	шт.	90	2439	2818	2497
				100	2485	2873	2552
11	Угол желоба	5	шт.	125	1152	1332	1367
	внутренний /наружный			150	1354	1564	1606
12	Угол желоба 135°	2	шт.	125	1952	2256	2323
	внутренний /наружный ⁽²⁾			150	2341	2704	2784
13	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	262	302	369
				150	298	347	375
14	Заглушка универсальная полукруглая ^N	17	шт.	125	1571	1816	1585
				150	1579	1825	1602
15	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	372	433	445
16	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	289	334	425
				150	302	351	445
17	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления	30	шт.	125	255	296	398
				150	265	306	412
18	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	255	296	398
		18		150	265	306	412
19	Крюк крепления желоба удлиненный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	255	296	398
		18		150	265	306	412
20	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления	24	шт.	125	239	278	366
		30		150	246	285	383
21	Крюк крепления желоба длинный с	24	шт.	125	239	278	366

21	комплект крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	150	246	285	383
22	Крюк крепления желоба длинный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	239	278	366
				150	246	285	383
23	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	223	260	358
				150	231	268	364
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	223	260	358
				150	231	268	364
25	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^N	--	шт.	125	473	548	595
				150	475	551	621
26	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	364	421	457
				150	365	423	477
27	Хомут с комплектом крепления ⁽⁴⁾	20	шт.	90	393	454	466
				100	417	483	496
28	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^N	15	шт.	90	511	590	605
				150	541	628	644
29	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^N	--	шт.	90	589	681	698
				100	625	724	743
30	Водосборник ^N	15	шт.	90	3128	3510	4269
				100	3302	3705	3920
31	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{N(1)}	--	шт.	90	9164	10590	12573
				100	9635	11133	13041
32	Водосборник дизайнерский с сеткой ^{N(1)}	--	шт.	90	-	-	-
				100	9354	10493	12661
33	S-обвод ^N	12	шт.	90	1005	1163	1100
				14	1032	1191	1209
34	Тройник ^N	10	шт.	90	3268	3776	3392
				6	3328	3848	3470
35	Воронка водосборная	1	шт.	90	11446	13226	13616
				100	11687	13504	13904
36	Воронка водосборная удлиненная ⁽¹⁾	1	шт.	90	14574	16841	17829
				100	15059	17402	18490
37	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	1930	2230	2295
				100	1987	2296	2364
38	Соединитель трубы ^N	40	шт.	90	508	588	606
				30	542	628	646
39	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	2223	2545	2931
				100	2249	2575	2956
40	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	2235	2559	2942
				100	2259	2588	2967
41	Поддержка желоба ^N	160	шт.	125 (150)	158	178	164
42	Устройство для гибки крюков	--	шт.	--	6877		
43	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.)	60	шт.	125 (150)	303	352	486
44	Держатель для хомута под метиз ⁽⁵⁾	--	шт.	M10	420	472	499

Примечания:

(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5.

(4) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб.№6 предлагается отдельно метиз 200.

(5) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

№	Наименование изделия	Количество о в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб. с НДС		
					ВС Медь,	ВС Цинк-Титан,	ВС Оц. Сталь,
					0.6 мм	0.7 мм	0.5 мм
1	Труба водосточная	2	шт.	90	2219	2732	501
	(Длина 1.0 м)			100	2364	2858	547
2	Труба водосточная	2	шт.	90	6270	7732	1330
	(Длина 3.0 м)			100	6481	8116	1596
3	Труба водосточная	2	шт.	90	8360	10308	1772
	(Длина 4.0 м) ⁽²⁾ - (под заказ)			100	8641	10821	2128
4	Желоб водосточный	5	шт.	125	6280	7376	1014
	(Длина 3.0 м)			150	6814	8461	1345
5	Желоб водосточный	5	шт.	125	8372	9834	1351
	(Длина 4.0 м) ⁽²⁾ - (под заказ)			150	9085	11281	1793
6	Сетка желоба в комплекте ^N	--	шт.	125	5917		
	(Анодированный алюминий)						
	(Длина 2 м.п.)			150	6749		
	(В комплекте: 1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)						
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	1211	1357	441
				100/150	1359	1422	491
8	Колено	12	шт.	90	1174	1315	401
				100	1249	1422	454
9	Отвод трубы	12	шт.	90	1294	... ⁽¹⁾	441
				100	1378	... ⁽¹⁾	498
10	Отвод трубы декорированный	12	шт.	90	2579	2933	--
				100	2743	3117	--
11	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	2401	2625	993
				150	2732	3065	1180
12	Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽³⁾	2	шт.	125	6098	--	1688 ⁽⁴⁾
				150	7155	--	2042 ⁽⁴⁾
13	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	469	652	224
				150	635	727	260
14	Заглушка универсальная полукруглая	17	шт.	125	1995	2266	--
				150	2354	2678	--
15	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	754	... ⁽¹⁾	333
16	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	752	... ⁽¹⁾	269
				150	824	... ⁽¹⁾	281
17	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления	30	шт.	125	716	... ⁽¹⁾	244
				150	880	... ⁽¹⁾	251
18	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	716	... ⁽¹⁾	244
		18		150	880	... ⁽¹⁾	251
19	Крюк крепления желоба удлиненный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	716	... ⁽¹⁾	244
		18		150	880	... ⁽¹⁾	251
20	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления	24	шт.	125	699	... ⁽¹⁾	224
		30		150	863	... ⁽¹⁾	229
21	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	699	... ⁽¹⁾	224
				150	863	... ⁽¹⁾	229
22	Крюк крепления желоба длинный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	699	... ⁽¹⁾	224
				150	863	... ⁽¹⁾	229
23	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	682	... ⁽¹⁾	211
				150	846	... ⁽¹⁾	219
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	682	... ⁽¹⁾	211
				150	846	... ⁽¹⁾	219
25	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^N	--	шт.	125	-	... ⁽¹⁾	454
		--		150	-	... ⁽¹⁾	456
26	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	1409	... ⁽¹⁾	350
		12		150	1624	... ⁽¹⁾	351

27	Хомут с комплектом крепления ⁽⁵⁾	20	шт.	90	827	... ⁽¹⁾	340
				100	853	... ⁽¹⁾	362
28	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^N	--	шт.	90	1075	... ⁽¹⁾	443
		--		100	1110	... ⁽¹⁾	471
29	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^N	--	шт.	90	-	... ⁽¹⁾	510
		--		100	-	... ⁽¹⁾	542
30	Водосборник	2	шт.	90	3659	3906	--
				100	3431	4124	--
31	S-обвод	35	шт.	90	1701	1515	--
		25		100	1764	1593	--
32	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{N (2)}	--	шт.	90	11999	11048	--
				100	12473	11285	--
33	Водосборник дизайнерский с сеткой ^{N (2)}	--	шт.	90	--	--	--
				100	--	10 956	--
34	Тройник	20	шт.	90	3187	3817	3028 ⁽⁴⁾
		14		100	3268	3921	3088 ⁽⁴⁾
35	Воронка водосборная	1	шт.	90	12218	14381	9894
				100	12408	14814	10202
36	Воронка водосборная удлиненная ⁽²⁾	1	шт.	90	18424	--	--
				100	19083	--	--
37	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	3636	... ⁽¹⁾	1658
				100	3851	... ⁽¹⁾	1738
38	Соединитель трубы	40	шт.	90	616	611	--
		30		100	616	628	--
39	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	3894	... ⁽¹⁾	1463
		--		100	4185	... ⁽¹⁾	1498
40	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	3906	... ⁽¹⁾	1474
		--		100	4199	... ⁽¹⁾	1510
41	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.)	60	шт.	125 (150)	--	... ⁽¹⁾	237
42	Удлинитель для крюка универсального (омедненный)	60	шт.	125 (150)	253	--	--
43	Поддержка желоба ^N	160	шт.	125 (150)	269	--	123
44	Устройство для гибки крюков		шт.	--	6877		
45	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.)	60	шт.	125 (150)	--	... ⁽¹⁾	285
46	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный)	60	шт.	125 (150)	284	--	--
47	Держатель ⁽⁶⁾	--	шт.	M10	-	... ⁽¹⁾	364
48	Адаптер ⁽⁷⁾	--	шт.	M10	-	... ⁽¹⁾	503

Примечания:

(1) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки;

(2) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(3) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(4) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(5) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб. №6 предлагается отдельно метиз 200.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки M10.

(7) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.