



Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки DELTA (пр-во Германия)

| Наименование и описание материала   | Масса, г/м2  | Кол-во рул. на поддоне | Размер рулона, м x м | Площадь рулона, м2 | Розничная цена |                 |         |
|---|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------|
|   |  |                        |                      |                    | рулон          | м2              |         |
| <b>Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)</b>  |  |                        |                      |                    |                |                 |         |
| Красным цветом выделены объектные материалы. Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи. |  |                        |                      |                    |                |                 |         |
| монтаж на утеплитель или сплошной настил  | <b>DELTA-MAXX</b><br>диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м  | 190                    | 18 рул<br>1350 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>17 250р.</b> | 230р.   |
|   | <b>DELTA-MAXX PLUS</b><br>энергосберегающая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м                         | 190                    | 18 рул<br>1350 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>20 625р.</b> | 275р.   |
|   | <b>DELTA-MAXX WD</b><br>энергосберегающая диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м                         | 190                    | 18 рул<br>1350 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>21 375р.</b> | 285р.   |
|   | <b>DELTA-MAXX X</b><br>энергосберегающая диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м                | 210                    | 15 рул<br>1125 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>22 725р.</b> | 303р.   |
|   | <b>DELTA-PENTAXX</b><br>5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, Sd=0,15 м     | 200                    | 24 рул<br>1800 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>14 175р.</b> | 189р.   |
| Теплоотражающие   | <b>DELTA-ENERGY</b><br>диффузионная мембрана с теплоотражающим покрытием из алюминия, Sd=0,07 м  | 190                    | 21 рул<br>1575 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>23 475р.</b> | 313р.   |
| Пологие кровли. Монтаж на сплошной настил   | <b>DELTA-FOXX</b><br>диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м   | 270                    | 28 рул<br>2100 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>23 475р.</b> | 313р.   |
|   | <b>DELTA-FOXX PLUS</b><br>диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м   | 270                    | 24 рул<br>1800 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>27 525р.</b> | 367р.   |
| Фальцевые кровли по сплошному настилу   | <b>DELTA-TRELA</b><br>диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м   | 380                    | 4 рул<br>180 м2      | 1,5 x 30           | 45             | <b>33 525р.</b> | 745р.   |
|   | <b>DELTA-TRELA PLUS</b> диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м                               | 380                    | 4 рул<br>180 м2      | 1,5 x 30           | 45             | <b>36 360р.</b> | 808р.   |
|   | <b>DELTA-ENKA-VENT</b> объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)                                       | 210                    | 4 рул<br>200 м2      | 1,0 x 50           | 50             | <b>29 400р.</b> | 588р.   |
| Фасады с открытыми зазорами в облицовке (паннен, перфорированные панели и т.п.)   | <b>DELTA-FASSADE</b><br>ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м   | 210                    | 32 рул<br>2400 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>20 025р.</b> | 267р.   |
|   | <b>DELTA-FASSADE PLUS</b> ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м                                | 210                    | 28 рул<br>2100 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>23 400р.</b> | 312р.   |
|   | <b>DELTA-FASSADE S</b><br>ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м   | 270                    | 28 рул<br>2100 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>27 525р.</b> | 367р.   |
|   | <b>DELTA-FASSADE S PLUS</b><br>ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м                           | 270                    | 24 рул<br>1800 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>29 625р.</b> | 395р.   |
|   | <b>DELTA-FASSADE COLOR</b><br>ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м                                      | 300                    | 28 рул<br>2100 м2    | 1,5 x 30           | 45             | <b>66 105р.</b> | 1 469р. |
| монтаж на утеплитель или сплошной настил  | <b>DELTA-NEO VENT</b><br>Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.   | 135                    | 25 рул<br>1875 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>9 675р.</b>  | 129р.   |
|   | <b>DELTA-NEO VENT PLUS</b><br>Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.   | 135                    | 25 рул<br>1875 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>12 525р.</b> | 167р.   |
|   | <b>DELTA-VENT S</b><br>диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м   | 150                    | 25 рул<br>1875 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>11 100р.</b> | 148р.   |
|   | <b>DELTA-VENT S PLUS</b><br>диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м   | 150                    | 20 рул<br>1500 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>13 875р.</b> | 185р.   |
| монтаж только на утеплитель   | <b>DELTA-VENT N</b><br>диффузионная мембрана, Sd=0,02 м  | 130                    | 32 рул<br>2400 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>7 875р.</b>  | 105р.   |
|   | <b>DELTA-VENT N PLUS</b><br>диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м  | 130                    | 24 рул<br>1800 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>11 775р.</b> | 157р.   |
| <b>Водозащитные плёнки (Москва, складская программа)</b>  |  |                        |                      |                    |                |                 |         |
| монтаж на стропила  | <b>DELTA-PVG</b><br>гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м  | 150                    | 25 рул<br>1875 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>13 275р.</b> | 177р.   |
|   | <b>DELTA-PVG PLUS</b><br>гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м  | 150                    | 25 рул<br>1875 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>15 900р.</b> | 212р.   |
|   | <b>DELTA-ROOF</b><br>гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м                             | 220                    | 21 рул<br>1575 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>13 875р.</b> | 185р.   |
| Наименование и описание материала   | Масса, г/м2  | Кол-во рул. на поддоне | Размер рулона, м x м | Площадь рулона, м2 | Розничная цена |                 |         |
|   |  |                        |                      |                    | рулон          | м2              |         |
| <b>Пароизоляционные плёнки для скатных и плоских крыш (Москва, складская программа)</b>   |  |                        |                      |                    |                |                 |         |
| ПРЕМИУМ   | <b>DELTA-REFLEX</b><br>пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м  | 180                    | 40 рул<br>3000 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>13 500р.</b> | 180р.   |
|   | <b>DELTA-NOVAFLEXX</b><br>адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м | 90                     | 50 рул<br>3750 м2    | 1,5 x 50           | 75             | <b>26 325р.</b> | 351р.   |

|  |  |         |                     |                    |                     |                       |                       |
|--|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| СТАНДАРТ   | <b>DELTA-DAWI GP</b><br>универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м  | 180     | 46 рул<br>4600 м2   | 2 x 50             | 100                 | <b>8 600р.</b>        | 86р.                  |
|  |  | 180     | 60 рул<br>4500 м2   | 1,5 x 50           | 75                  | <b>6 450р.</b>        | 86р.                  |
|  | <b>DELTA-NEOVAP 20</b><br>армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м  | 120     | 40 рул<br>3000 м2   | 1,5 x 50           | 75                  | <b>9 675р.</b>        | 129р.                 |
|  | <b>DELTA-LUXX</b><br>пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м   | 150     | 40 рул<br>3000 м2   | 1,5 x 50           | 75                  | <b>11 100р.</b>       | 148р.                 |
| <b>Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)</b>   |  |         |                     |                    |                     |                       |                       |
|  | <b>D-PLAN-ABDECKPLANE</b><br>Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру.<br>Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см |         | 1 шт.               | 10 x 12            | 120                 | <b>11 040р.</b>       | 92р.                  |
|  |  |         | 2 шт.               | 8 x 10             | 80                  | <b>7 360р.</b>        | 92р.                  |
|  |  |         | 2 шт.               | 6 x 10             | 60                  | <b>5 520р.</b>        | 92р.                  |
|  | <b>DELTA-FOL SUV</b><br>Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см   | 280     |                     | 50 x 1,5           | 75                  | <b>17 250р.</b>       | 230р.                 |
|  | <b>DELTA-GERUSTPLANE SE</b><br>Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.  | 280     |                     | 20 x 2,7           | 54                  | <b>11 934р.</b>       | 221р.                 |
|  |  |         | 20 x 3,25           | 65                 | <b>14 365р.</b>     | 221р.                 |                       |
| <b>ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)</b>   |  |         |                     |                    |                     |                       |                       |
| Плоские и скатные крыши по профилю   | <b>DELTA-NEOVAP 1500</b><br>самоклеющаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)   | 200     | 19 рул<br>1231 м2   | <b>1,08</b> x 60   | <b>64,8</b>         | <b>41 990р.</b>       | 648р.                 |
|  | <b>DELTA-THENE ALU 0,4</b><br>самоклеющаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)  | 300     | 30 рул<br>1296 м2   | <b>1,08</b> x 40   | <b>43,2</b>         | <b>36 547р.</b>       | 846р.                 |
| Полотие и сложные осеванию   | <b>DELTA-ALPINA</b><br>диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м   | 350     | 25 рул<br>1125 м2   | 1,5 x 30           | 45                  | <b>28 350р.</b>       | 630р.                 |
|  | <b>DELTA-ALPINA-BAND</b><br>герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA  | 350     | 96 рул<br>2880 п.м. | 0,36 x 30          | <b>10,8</b>         | <b>7 582р.</b>        | 702р.                 |
| <b>Монтажные ленты DELTA</b><br><b>(красным цветом выделены ОБЪЕКТНЫЕ материалы)</b>   |  |         |                     | Кол-во в<br>упак.  | Ширина ленты        | Длина,<br>пог.м       | <b>Розничная цена</b> |
|  |  |         |                     |                    |                     |                       | шт.    упаковка       |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ  | <b>DELTA-DUO-TAPE D 38</b><br>двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.   | 16 рул. | 38 мм               | 50 м               | <b>1 845р.</b>      | 29 520р.              |                       |
|  | <b>DELTA-MULTI-BAND M 60</b><br>универсальная односторонняя лента шириной <b>60 мм</b> для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.   | 10 рул. | 60 мм               | 25 м               | <b>1 470р.</b>      | 14 700р.              |                       |
|  | <b>DELTA-MULTI-BAND M 100</b><br>универсальная односторонняя лента шириной <b>100 мм</b> для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.   | 6 рул.  | 100 мм              | 25 м               | <b>2 890р.</b>      | 17 340р.              |                       |
|  | <b>DELTA-INSIDE-BAND I 60</b><br>универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.  | 10 рул. | 60 мм               | 40 м               | <b>1 730р.</b>      | 17 300р.              |                       |
|  | <b>DELTA-TIXX VDR</b><br>двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.   | 10 рул. | 12 мм               | 8 м                | <b>1 520р.</b>      | 15 200р.              |                       |
|  | <b>DELTA-SCHAUM-BAND SB 60</b><br>уплотнительная самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена для контробрешётки.  | 5 рул.  | 60 мм               | 30 м               | <b>1 120р.</b>      | 5 600р.               |                       |
|  | <b>DELTA-DICHT-BAND DB 50</b><br>уплотнительная самоклеющаяся лента из битум- каучука для контробрешётки.  | 6 рул.  | 50 мм               | 10 м               | <b>648р.</b>        | 3 888р.               |                       |
|  | <b>DELTA-FLEXX-BAND F 100</b><br>односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок.<br>Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.                           | 3 рул.  | 100 мм              | 10 м               | <b>3 075р.</b>      | 9 225р.               |                       |
|  | <b>DELTA-FLEXX-BAND FG 80</b><br>односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок.<br>Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.                           | 3 рул.  | 80 мм               | 6 м                | <b>2 570р.</b>      | 7 710р.               |                       |
| <b>DELTA-TAPE FAS 60</b><br>односторонняя лента шириной <b>60 мм</b> для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.                   | 10 рул.  | 60 мм   | 20 м                | <b>1 795р.</b>     | 17 950р.            |                       |                       |
| <b>DELTA-KOM-BAND K 15</b><br>самоклеющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам.<br>Требуется применение прижимного бруска. | 10 рул.  | 15 мм   | 8 м                 | <b>998р.</b>       | 9 980р.             |                       |                       |
| <b>Монтажные клеи и пасты DELTA (Москва, складская программа)</b>  |  |         |                     | Кол-во в<br>упак.  | Ёмкость<br>упаковки | <b>Розничная цена</b> |                       |
|  |  |         |                     |                    |                     | шт.    упаковка       |                       |
|  | <b>DELTA-TIXX</b><br>клей для пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл   |         | 12 шт.              | картридж<br>310 мл | <b>1 060р.</b>      | 12 720р.              |                       |

|                 |   |         |                      |                |          |
|-----------------|---|---------|----------------------|----------------|----------|
| КЛЕИ            | <b>DELTA-TIXX SB</b><br>клей для пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл  | 20 шт.  | Фольевая туба 600 мл | <b>1 475р.</b> | 29 500р. |
|                 | <b>DELTA-PREN</b><br>клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA-FOXX PLUS  | 8 шт.   | Бутылка 850 г        | <b>2 295р.</b> | 18 360р. |
|                 | <b>DELTA-THAN</b><br>клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл   | 12 шт.  | картридж 310 мл      | <b>1 060р.</b> | 12 720р. |
|                 | <b>DELTA-THAN SB</b><br>клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл   | 12 шт.  | Фольевая туба 600 мл | <b>1 655р.</b> | 19 860р. |
|                 | <b>DELTA-ALPINA QSM*</b><br>растворитель (клей) для мембраны DELTA- ALPINA  | 10 шт.  | Бутылка 1000 мл      | <b>2 390р.</b> | 23 900р. |
| ПАСТА           | <b>DELTA-LIQUIXX</b><br>герметизирующая паста + армирующая лента 2,7 м2 для устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий пароизоляции к стенам, трубам, строительным элементам. | 1 шт.   | Ведро 2,5 л          | <b>8 460р.</b> | 8 460р.  |
| ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ | <b>DELTA-FAS CORNER</b><br>фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется с пароизоляционными и ветрозащитными плёнками.               | 1 шт.   | Коробка 40 шт.       | <b>330р.</b>   | 13 200р. |
|                 | <b>DELTA-FLEXX CORNER*</b><br>фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.                                  | 1 шт.   | Коробка 20 шт.       | <b>645р.</b>   | 12 900р. |
|                 | <b>DELTA-FLEXX-MANSCHETTE*</b><br>фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.                            | 1 шт.   | Коробка 10 шт.       | <b>918р.</b>   | 9 180р.  |
| КРЕПЁЖ          | <b>DELTA-VORDECKNAGEL</b><br>Уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. Упаковка 120 шт.                          | 1 пакет | Пакет 120 гвоздей    | <b>736р.</b>   |          |

\* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.

| Наименование и описание материала  | Кол-во в упак. | Ширина/ высота  | Длина, м | Розничная цена РУБ. |  |
|--|----------------|-----------------|----------|---------------------|--|
|  |                |                 |          | шт.                 |  |
| <b>Вентиляционные рулоны для натуральной черепицы и металлочерепицы</b>  |                |                 |          |                     |  |
| <b>DELTA-ECO ROLL 310</b><br>(алюминий: <b>красный, коричневый, черный</b> ) вентиляционный рулон для конька и хребта, <b>310 мм</b>                               | 4 рул.         | 310 мм          | 5 м      | <b>2 295р.</b>      |  |
| <b>DELTA-VENT ROLL 310</b><br>(алюминий: <b>красный, черный</b> )<br>вентиляционный рулон для конька и хребта, <b>310 мм</b>                                       | 4 рул.         | 310 мм          | 5 м      | <b>2 160р.</b>      |  |
| <b>DELTA-VENT ROLL 360 KUPFER (медный)</b><br>вентиляционный рулон для конька и хребта, <b>360 мм</b>  | 4 рул.         | 360 мм          | 5 м      | <b>5 220р.</b>      |  |
| <b>DELTA-EXXTENSO ROLL</b><br>(алюминий: <b>красный, черный</b> )<br>вентиляционный рулон для высокопрофильной черепицы, <b>310-450 мм</b>                         | 1 рул.         | 310-450 мм      | 5 м      | <b>4 410р.</b>      |  |
| <b>Рулоны и аксессуары для устройства примыканий к стенам и трубам</b>   |                |                 |          |                     |  |
| <b>DELTA-TOP MACRO 300 AL</b><br>( <b>красный</b> )<br>гладкий самоклеящийся рулон для примыканий, <b>алюминий, 300 мм</b>   | 1 рул.         | 300 мм          | 5 м      | <b>1 800р.</b>      |  |
| <b>DELTA-TOP FLEXX 300</b><br>( <b>красный, коричневый, черный</b> )<br>трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, <b>алюминий, 300 мм</b>                     | 1 рул.         | 300 мм          | 5 м      | <b>7 830р.</b>      |  |
| <b>DELTA-KAWAXX 300 (красный, коричневый, черный)</b> самоклеящийся рулон для примыканий, ЭДПМ/алюминиевая сетка/бутылкачучук, 300 мм                              | 1 рул.         | 300 мм          | 5 м      | <b>8 460р.</b>      |  |
| <b>DELTA-TOP WAVE 300 PB / DELTA-TOP B 300 PB</b><br>( <b>красный, черный, бордо</b> )<br>плиссированный самоклеящийся рулон для примыканий, <b>свинец, 300 мм</b> | 1 рул.         | 300 мм          | 5 м      | <b>4 680р.</b>      |  |
| <b>DELTA-TOP FLAT 300 PB</b><br>( <b>коричневый</b> )<br>гладкий самоклеящийся рулон для примыканий, <b>свинец 0,6 мм, 300 мм</b>                                  | 1 рул.         | 300 мм          | 5 м      | <b>5 100р.</b>      |  |
| <b>Планка для примыканий</b><br>алюминий 0.8 мм, (цвет - <b>красный</b> )  | 20 шт.         | -               | 2,4 м    | <b>960р.</b>        |  |
| <b>DELTA-THAN</b> герметик для примыканий  | 12 шт.         | Картридж 310 мл |          | <b>1 060р.</b>      |  |
| <b>Карнизный свес</b>  |                |                 |          |                     |  |
| <b>DELTA-TLE</b><br>аэроэлемент свеса, <b>коричневый</b> цвет  | 50 шт.         | 50 мм           | 1 м      | <b>156р.</b>        |  |

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.