




Внешний вид	Наименование	Цвета	Кратность упаковки	Кол-во упак. на паллете	Вес упаковки	Ед.изм	Цена розничная
			м ²	шт.	кг		
Категория БИЗНЕС - коллекция <u>NORDLAND</u>							
	Аляска	дерево, терракота, темный сланец, коричневый с отливом	2,57	48	30,07	м ²	708
	Лемех	серо-коричневый, красный Европа, коричневый с отливом	3,5	52	33,25	м ²	590
	Альпин	терракота, серый с отл, красный с отл., черный с отл, зеленый с отл, коричневый с отл.	3,45	48	29,33	м ²	545
		синий с отливом					663
	Нордик	терракота, серый с отливом, красный с отливом, зеленый с отливом, коричневый с отл.	3,45	48	29,33	м ²	512
		синий с отливом					623
	Антик	терракота, зеленый, красный с отливом, коричневый с отливом	3,5	52	32,90	м ²	490
		синий с отливом					593
	Классик	сланцевый, темно-серый, красный Испания, терракота, коричневый с отл, зеленый с отл.	3,5	52	33,25	м ²	478
		синий с отливом					576
Категория КОМФОРТ ПЛЮС - коллекция <u>NOBIL TILE</u>							
	Шервуд	темно-серый, терракота, дерево	2,57	48	29,04	м ²	583
	Акцент	серо-коричневый, темно-красный, красно-коричневый, дерево	3,45	48	29,33	м ²	450
	Вест	темно-серый, терракота, темно-красный, красно-коричневый, светло-коричневый	3,45	48	29,33	м ²	450
	Верона	красный с отливом, темно-серый, коричневый	3,5	52	32,20	м ²	416
	Лофт	серо-коричневый, дерево, красно-коричневый	3,5	52	32,20	м ²	430
Категория КОМФОРТ - коллекция <u>TOP SHINGLE</u>							
	Премьер	темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый	2,57	48	27,76	м ²	470
	Футуро	красный, зеленый, коричневый, серый	3,0	52	25,50	м ²	375
	Смальто	красный, зеленый, коричневый, серый	3,0	52	25,50	м ²	370
	Винтаж	красный, зеленый, коричневый, серый	3,05	52	27,15	м ²	350
Коньковый элемент							
	Коньковый элемент Премьер	Штучные элементы для оформления коньков/ребер при монтаже черепицы Премьер	35 шт на 5 м.п коньков			м.п.	645
Рулонный кровельный материал							
	Гарден Руф	черный, коричневый, натуральный, красный, зеленый рулон 1x15м; толщина 1,5мм	15,0	25	40,50	м ²	160



Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм	Цены розничные
			м	шт.	кг		до 250 м ² /мес
Пароизоляционные мембраны							
	Алюбар 50	Препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения	100 x 1,5	25	17,8	м ²	93,00
	Алюбар Актив		50 x 1,5	42	5,77	м ²	55,00
	Полибар С		43,75 x 1,6	150	5,95	м ²	25,00
Гидро-ветро защитные мембраны (Пародиффузия)							
	Дифбар 130 Плюс	Препятствует проникновению воды снаружи и пропускает водяные пары изнутри помещения в структуру кровли. *Тип Плюс с клеевым нахлестом.	50 x 1,5	26	9,75	м ²	88,00
	Дифбар 95 Плюс		50 x 1,5	40	8,0	м ²	63,00
	Дифбар 95		50 x 1,5	40	8,0	м ²	54,00
Пародиффузионные мембраны для фальцевых кровель							
	KRoof C10 EP*	Структурно-разделительные мембраны с дренажной прослойкой. Эффективно выводят конденсат, обеспечивают шумоизоляцию. Тип EP - без водонепроницаемого слоя; Тип E - с водонепроницаемым слоем; Тип В - с водонепроницаемым слоем и клеевым нахлестом.	30 x 1,4	9	14,7	м ²	231,00
	KRoof C10 B*		20 x 1,5	10	13,5	м ²	462,00
	KRoof C10 F*		20 x 1,5	10	10,5	м ²	414,00
Кровельные ленты							
	Лента для пароизоляции TEGOBAND A	Самоклеящиеся ленты для герметизации нахлестов мембран, изоляции примыканий и проходных элементов, ремонта мест повреждений.	25 x 0,05	16 шт/коробка	0,14	рул.	990,00
	Лента для гидро-ветрозащиты TEGOBAND		25 x 0,05	20 шт/коробка	0,14	рул.	1174,00
	Лента для контробрешетки TEGOBAND U		30 x 0,05	18 шт/коробка	0,12	рул.	896,00
Подкладочные гидроизоляционные ковры							
	Айсбар Safe Grip*	Самоклеющийся и самоуплотняющийся материал. Применяется при уклоне кровли от 11 град. (Италия)	25 x 1,05	25	31,5	м ²	699,00
	Айсбар P	Самоуплотняющийся материал. Применяется при уклоне кровли от 20 град.	20 x 1	30	30	м ²	183,00
	Сейфити Силбар Супер	Самоклеющиеся и самоуплотняющиеся материалы, применяются при уклоне кровли от 12 град. Сохраняют водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.	15 x 1	30	27	м ²	225,00
	Сейфити Силбар		20 x 1	30	24	м ²	162,00
	Стартбар	Выравнивающая основа и временная защита. Применяется при уклоне кровли от 20 град.	30 x 1	23	45	м ²	115,00
	STARTBAR P	НОВИНКА! В два раза легче традиционных подкладочных ковров. Применяется при уклоне от 20 град. (Сербия)	30 x 1	30	13,5	м ²	115,00
	Сейфити Бейз 2 с полосой	Подкладочный ковер с механической фиксацией. Применяется при уклоне кровли от 20 град. Тип "с полосой" обладает специальным клеевым нахлестом (не требует применения мастики).	15 x 1	30	30	м ²	112,00
	Сейфити Бейз 2 без полосы		15 x 1	30	33	м ²	91,00
	Сейфити Флекс Ендова все цвета	Материал с базальтовым гранулятом. Предназначен для оформления и защиты ендов. Цвета: красный, терракотовый, коричневый, зеленый, серый, сланцевый, синий					429,00
	Сейфити Флекс Ендова синий		10 x 1	25	40	м ²	466,00
Битумно-полимерная мастика							
Внешний вид	Наименование	Описание	Параметры тары		Ед.изм	Цены розничные	
			вид	объем			
	Битустик	Предназначена для приклеивания гибкой черепицы и рулонных битумных материалов. Удобная упаковка для работ - картридж под пистолет, банка для шпателя.	картридж	280 мл	шт	426,00	
	Сейфити Мастик		банка	5 кг	шт	2700,00	

* на данную группу товаров возможна объектная скидка

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные (до 250 м ² /мес)	
			м	мм	кг			
Самоклеящиеся ленты на битумной основе								
	Экобит Алюминий 10	Алюминий (арт 100)	Ремонтная лента, защищенная алюминиевой или медной фольгой.	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	1129,00
	Экобит Алюминий 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	1658,00
	Экобит Алюминий 30			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	3270,00
	Экобит Цветной 10	Алюминий-Графит (арт. 101) Алюминий-Терракота (арт. 102) Алюминий-Красный (арт. 103) Алюминий-Коричневый (арт. 107)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	1216,00
	Экобит Цветной 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	1784,00
	Экобит Цветной 30			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	3415,00
	Экобит Медь 10	Натуральная медь (арт. 200)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	3065,00
	Экобит Медь 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	4571,00
	Экобит Медь 30			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	8912,00
	Элотен 130	Антикоррозионная лента, защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для герметизации швов и стыков.	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	2690,00	
	Элотен Контабит 10	Двухсторонняя лента для ремонта, фиксации и герметизации различных стыков и соединений	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	1567,00	
	Элотен Контабит 15		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	2300,00	
Самоклеящиеся ленты на бутил-каучуковой основе								
	Бутилен 10	Герметизирующая лента, защищенная алюминиевой фольгой. Идеальна для работы при низких температурах. Подходит для склеивания, герметизации и защиты большинства поверхностей из различных материалов.	10 x 0,1	0,6	1,15	рул	1146,00	
	Бутилен 15		10 x 0,15	0,6	1,65	рул	1670,00	
	Бутилен 30		10 x 0,3	0,6	3,25	рул	3018,00	
	Бутилен Дуо Брико Р	Двухсторонняя лента для соединения и обеспечения паронепроницаемости стыков подкровельных мембран	20 x 0,02	0,8	0,54	рул	1039,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,2	Самоклеящаяся односторонняя лента, защищенная алюминиевой фольгой. Цвета: терракот, коричневый, антрацит	5 x 0,2	1,2	1,624	рул	3657,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,25		5 x 0,25	1,2	2,03	рул	4516,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,3		5 x 0,3	1,2	2,436	рул	5623,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,45		5 x 0,45	1,2	3,654	рул	8357,00	
Комплекующие и аксессуары для черепицы								
	Снегозадержатель	Система снегозадержания позволяет исключить лавинообразный сход снега с крыши и защитить от повреждения водосточную систему, кровельное покрытие, а так же имущество расположенное вблизи дома.	станд. цвет: коричневый RR32, белый RR20, красно-коричневый RR29, коричневый RAL8017, зеленый RAL6005, темно-серый RR23; нестандарт. цвет: любой по шкале RAL			шт.	62,00	
	Гвоздь (Р)	ершеный, оцинкованный; диаметр гвоздя 3мм, диаметр шляпки 9мм	длина 25мм, 30мм, 35мм			кг	157,00	
Элементы для вентиляции								
	Аэратор "Стандартный"	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 60 град.	материал - пластик, цвет черный			шт.	625,00	
	Аэратор "Специальный"	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 20 град.	материал - пластик с облицовкой из окрашенного металла (корич, белый, красно-коричн, зеленый, темно-серый).			шт.	587,00	
	Сетка от насекомых (Италия)	Долговечность, прочность и устойчивость к внешним факторам.	100 x 0,2	материал - алюминий		м.п.	280,00	
	Лента вентиляционная (Польша)	НОВИНКА! Стойкость к УФ. Рабочий диапазон температур от -20 до +80 градусов.	5 x 0,1	материал - полипропилен Цвет коричневый		шт.	400,00	

Внешний вид	Наименование	Описание	Плотность	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			г/м ²	м	рул	кг		до 100 м ²
Профилированные мембраны Изостуд								
	Изостуд	ПВП -мембраны для защиты гидроизоляции фундаментов, подземных частей зданий и сооружений от механических повреждений.	500	20 x 2	12	20	м ²	129,00
				20 x 2,4		24		
Изостуд МС			400	20 x 1,5	12	12	м ²	111,00
				20 x 2	23	16		
				20 x 2,4	12	19,2		
	Изостуд ПРО 600	Типы с тех. припуском по краю полотна: - Изостуд, ширина 2,4м (с 1 стороны); - Изостуд МС, ширина 1,5 и 2,4м (с 1 стороны); - Изостуд ПРО (с 2-х сторон).	600	20 x 3	9	36	м ²	173,00
	Изостуд ПРО 500		500	20 x 3	9	30	м ²	150,00
	Изостуд ГЕО	ПВП -мембрана для дренажа с геотекстильным полотном. Тип с тех. припуском по краю полотна: - Изостуд ГЕО, ширина 2,4м (с 1 стороны).	600	20 x 2	6	24	м ²	259,00
			600	20 x 2,4	6	28,8	м ²	

Аксессуары и комплектующие для ПВХ-мембран

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			м	мм	кг		
	Элотен 130	Антикоррозионная самоклеящаяся лента, защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для герметизации швов и стыков.	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	2690,00
	Элотен Контабит 10	Двухсторонняя самоклеящаяся лента для ремонта, фиксации и герметизации различных стыков и соединений	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	1567,00
	Элотен Контабит 15		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	2300,00
	ПВП-профиль	Защитный профиль. Крепится вдоль верхней части примыкания к стенам. В комплекте: 8шт. гвоздей 32мм, сталь оцинкованная	2 x 0,07	-	-	м.п.	97,00
	ПВП-шайба	Полусферическая шайба для крепления мембраны. В комплекте: гвоздь 32мм, сталь оцинкованная	-	-	-	шт	21,00

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.