



Гидроизоляционные диффузионные мембраны и пароизоляционные пленки DELTA (пр-во Германия)

Наименование и описание материала	Масса, г/м ²	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м ²	Розничная цена		
					рулон	м ²	
Диффузионные плёнки (Москва, складская программа)							
Красным цветом выделены объектные материалы . Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , в отношении которых действуют особые правила продажи.							
Монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	18 600р.	248р.
	DELTA-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м ²	1,5 x 50	75	21 900р.	292р.
	DELTA-MAXX X диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м ²	1,5 x 50	75	24 300р.	324р.
	DELTA-PENTAXX 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, Sd=0,15 м	200	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	15 300р.	204р.
	DELTA-PENTAXX PLUS 5-слойная диффузионная мембрана повышенной УФ- и термической стабильности, прочности, 2 функциональных слоя, с двумя зонами проклейки, Sd=0,15 м	200	20 рул 1500 м ²	1,5 x 50	75	16 800р.	224р.
Пологие кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-FOXX диффузионная мембрана для пологих скатов, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	24 900р.	332р.
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	29 100р.	388р.
Металлические кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-THERM диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, Sd=0,02 м	220	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	19 950р.	266р.
	DELTA-THERM PLUS диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	220	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	24 300р.	324р.
Фальцевые кровли по сплошному настилу	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м ²	1,5 x 30	45	35 910р.	798р.
	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м ²	1,5 x 30	45	38 970р.	866р.
	DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м ²	1,0 x 50	50	30 400р.	608р.
Фасады с открытыми зазорами в облицовке (планкен, перфорированные панели и т.п.)	DELTA-FASSADE (DELTA-FASSADE 20) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м ²	1,5 x 50	75	21 000р.	280р.
	DELTA-FASSADE PLUS (DELTA-FASSADE 20 PLUS) ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	24 600р.	328р.
	DELTA-FASSADE S (DELTA-FASSADE 50) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м ²	1,5 x 50	75	28 800р.	384р.
	DELTA-FASSADE S PLUS (DELTA-FASSADE 50 PLUS) ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м ²	1,5 x 50	75	31 200р.	416р.
	DELTA-FASSADE COLOR PLUS ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, семь цветов, Sd=0,02 м	300	28 рул 2100 м ²	1,5 x 30	45	68 130р.	1 514р.
Монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	9 750р.	130р.
	DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	13 500р.	180р.
	DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м ²	1,5 x 50	75	12 600р.	168р.
	DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м ²	1,5 x 50	75	15 600р.	208р.
Наименование и описание материала	Масса, г/м ²	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м ²	Розничная цена		
					рулон	м ²	

Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентзазорами

монтаж на стропила или сплошной настил	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	14 100р.	188р.
	DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	16 800р.	224р.
	DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	15 000р.	200р.
Пароизоляционные плёнки (Москва, складская программа)							
ПРЕМИУМ	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	14 700р.	196р.
	DELTA-NOVAFLEXX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	27 600р.	368р.
СТАНДАРТ	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	9 200р.	92р.
		180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	6 900р.	92р.
	DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	10 350р.	138р.
	DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	12 000р.	160р.
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ (Москва, складская программа)							
Укрывные плёнки для защиты дома при выполнении ремонта, нового строительства, укрытия пиломатериала	D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 x 12	120	11 760р.	98р.
			2 шт.	8 x 10	80	7 840р.	98р.
			2 шт.	6 x 10	60	5 880р.	98р.
	DELTA-FOL SUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	17 850р.	238р.
	DELTA-GERUSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 x 2,7	54	12 420р.	230р.
			20 x 3,25	65	14 950р.	230р.	
ПРОЕКТНЫЕ материалы (действуют особые правила продаж)							
Плоские и скатные крыши по профнастилу	DELTA-NEOVAP 1500 самоклеящаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	200	19 рул 1231 м2	1,08 x 60	64,8	44 712р.	690р.
	DELTA-THENE ALU 0,4 самоклеящаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234)	300	30 рул 1296 м2	1,08 x 40	43,2	38 448р.	890р.
Полгие и сложные крыши по сплошному	DELTA-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м	350	25 рул 1125 м2	1,5 x 30	45	30 150р.	670р.
	DELTA-ALPINA-BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA	350	96 рул 2880 п.м.	0,36 x 30	10,8	8 014р.	742р.

* Синим цветом выделены ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, в отношении которых действуют особые правила продажи.

Монтажные ленты DELTA®				Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	Розничная цена РУБ	
							шт.	упаковка
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ	DELTA-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16 рул.	38 мм	50 м	1 980р.	31 680р.		
	DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10 рул.	60 мм	25 м	1 580р.	15 800р.		
	DELTA-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6 рул.	100 мм	25 м	3 100р.	18 600р.		
	DELTA-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10 рул.	60 мм	40 м	1 860р.	18 600р.		
	DELTA-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10 рул.	12 мм	8 м	1 640р.	16 400р.		
	DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контрорбрешётки.	5 рул.	60 мм	30 м	1 200р.	6 000р.		
	DELTA-SCHAUM-BAND SB 50 новинка уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контрорбрешётки.	6 рул.	50 мм	30 м	1 040р.	6 240р.		
	DELTA-DICHT-BAND DB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента из битум- каучука для контрорбрешётки.	6 рул.	50 мм	10 м	700р.	4 200р.		
	DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	100 мм	10 м	3 290р.	9 870р.		
	DELTA-FLEXX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	80 мм	6 м	2 760р.	8 280р.		
	DELTA-FLEXX-BAND FG 150 односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	4 рул.	150 мм	10 м	8 860р.	35 440р.		
	DELTA-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10 рул.	60 мм	20 м	1 950р.	19 500р.		
	DELTA-TAPE FAS 100 односторонняя лента шириной 100 мм для проклейки примыканий фасадных мембран к оконным проёмам и выполнения деталей.	6 рул.	100 мм	20 м	2 800р.	16 800р.		
DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска.	10 рул.	15 мм	8 м	998р.	9 980р.			
Монтажные клеи и пасты DELTA®				Кол-во в упак.	Ёмкость упаковки	Розничная цена РУБ		
						шт.	упаковка	

КЛЕИ	DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	картридж 310 мл	1 150р.	13 800р.
	DELTA-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	20 шт.	Фольевая туба 600 мл	1 580р.	31 600р.
	DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA-FOXX PLUS	8 шт.	Бутылка 850 г	2 400р.	19 200р.
	DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	картридж 310 мл	1 150р.	13 800р.
	DELTA-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фольевая туба 600 мл	12 шт.	Фольевая туба 600 мл	1 780р.	21 360р.
	DELTA-ALPINA QSM* растворитель (клей) для мембраны DELTA- ALPINA	10 шт.	Бутылка 1000 мл	2 560р.	25 600р.
ПАСТА	DELTA-LIQUIXX 4л новинка герметизирующая паста для устройства воздухо- и паронепроницаемых примыканий пароизоляции	1 шт.	Ведро 4 л	8 990р.	8 990р.
	DELTA-LIQUIXX GT 10 новинка армирующая лента 20 м для работы с пастой DELTA-LIQUIXX	12 шт.	100 мм 20 м	560р.	6 720р.
	DELTA-LIQUIXX 1л новинка герметизирующая паста в дозировочной бутылке	8 шт.	Бутылка 1 л	3 650р.	29 200р.
ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ	DELTA-FAS CORNER фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется с пароизоляционными и ветрозащитными плёнками.	1 шт.	Коробка 40 шт.	350р.	14 000р.
	DELTA-FLEXX CORNER* фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 20 шт.	690р.	13 800р.
	DELTA-FLEXX-MANSCHETTE* фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA.	1 шт.	Коробка 10 шт.	980р.	9 800р.
КРЕПЁЖ	DELTA-VORDECKNAGEL Уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. Упаковка 120 шт.	1 пакет	Пакет 120 гвоздей	790р.	790р.

	Наименование и описание материала	Кол-во в упак.	Ширина/ высота	Длина, м	Розничная цена РУБ.
					шт.
Вентиляционные рулоны для натуральной черепицы и металлочерепицы					
	DELTA-ECO ROLL 310 (алюминий: красный, коричневый, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм	4 рул.	310 мм	5 м	2 450р.
	DELTA-VENT ROLL 310 (алюминий: красный, черный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм	4 рул.	310 мм	5 м	2 250р.
	DELTA-VENT ROLL 360 KUPFER (медный) вентиляционный рулон для конька и хребта, 360 мм	4 рул.	360 мм	5 м	5 400р.
	DELTA-EXXTENSO ROLL (алюминий: красный, черный) вентиляционный рулон для высокопрофильной черепицы, 310-450 мм	1 рул.	310-450 мм	5 м	4 600р.
Рулоны и аксессуары для устройства примыканий к стенам и трубам					
	DELTA-TOP FLEXX 300 (красный, коричневый, черный) трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	8 300р.
	DELTA-KAWAXX 300 (красный, коричневый, черный) самоклеящийся рулон для примыканий, ЭДПМ/алюминиевая сетка/бутилкаучук, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	8 900р.
	DELTA-TOP WAVE 300 PB / DELTA-TOP B 300 PB (красный, черный, бордо) плиссированный самоклеящийся рулон для примыканий, свинец, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	4 900р.
	DELTA-TOP FLAT 300 PB (коричневый) гладкий самоклеящийся рулон для примыканий, свинец 0,6 мм, 300 мм	1 рул.	300 мм	5 м	5 280р.
	Планка для примыканий алюминий 0.8 мм, (цвет - красный)	20 шт.	-	2,4 м	860р.
	DELTA-THAN герметик для примыканий	12 шт.	Картридж 310 мл		1 150р.
Карнизный свес					
	DELTA-TLE аэроэлемент свеса, коричневый цвет	50 шт.	50 мм	1 м	170р.