









Вентиляционные выходы WIRPLAST EVO (Польша)

Вид	Артикул	Назначение	Цена
Для гибкой битумной кровли (при монтаже)			
	E01	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D125 мм Н 447 мм с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (при монтаже)	4400
	E02	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D125 мм Н 447 мм для гибкой битумной кровли (при монтаже)	6600
	E05	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (при монтаже)	6900
	E06	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D150 мм Н 490 мм для гибкой битумной кровли (при монтаже)	8800
Для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли			
	E09	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D125 мм Н 447 мм с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	5000
	E10	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D125 мм Н 447 мм для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	7400
	E13	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	6850*
	E14	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D150 мм Н 490 мм для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	8800*
Для кровли из металлочерепицы и профнастила с определённым профилем			
	E25	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D125 мм Н 447 мм с отводом конденсата для кровли из металлочерепицы и профнастила	5000
	E26	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D125 мм Н 447 мм для кровли из металлочерепицы и профнастила	7400
	E29	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для кровли из металлочерепицы и профнастила	6850*
	E30	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D150 мм Н 490 мм для кровли из металлочерепицы и профнастила	8800*
Универсальные для низкопрофильной (до 35 мм) металлической кровли			
	E17	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D125 мм Н 447 мм с отводом конденсата, универсальные для низкопрофильной металлической кровли	7500
	E18	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D125 мм Н 447 мм универсальные для низкопрофильной металлической кровли	9100
	E21	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата, универсальные для низкопрофильной металлической кровли	9500
	E22	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D150 мм Н 490 мм универсальные для низкопрофильной металлической кровли	10600

Для кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы			
	E33	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D125 мм Н 447 мм с отводом конденсата для кровли из черепицы	5500
	E34	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D125 мм Н 447 мм для кровли из черепицы	7500
	E37	Вентиляционный выход WiroVent EVO неизолированный D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для кровли из черепицы	6900
	E38	Вентиляционный выход WiroVent EVO изолированный D150 мм Н 490 мм для кровли из черепицы	9000

Аксессуары для вентиляционных выходов WIRPLAST EVO

	U87R	Соединительная труба D125/125-110-100 мм, L - 500 мм	2650
	U81R	Соединительная труба D150/160-150-125 мм, L - 500 мм	3450
	U45	Соединительная труба D125/125-110-100 мм, L - 522 мм	1250
	U61	Соединительная труба D150/160-150-125 мм, L - 600 мм	1450
	U7000	Каплесборник D125 мм	2800
	U8000	Каплесборник D150 мм	3650
	U5	Гидрозамок для подкровельной плёнки	850

* - акционная цена

Вентвыходы WIRPLAST EVO - новинка 2021 года, уточняйте наличие







Цвета на складе:





02-RAL 8017(коричневый), 03-RAL 7024(графит), 04-RAL 3009(красный), 05-RAL 6020(зеленый), 06-RAL 9005(черный), 07-RAL 8004(терракот), 10-RAL 8019(RR 32, темно-коричневый)

Цвета под заказ:

















01-RAL7046(св. серый), 08-RAL7021(антрацит), 09-RAL8003(медный)

Вентиляционные выходы и вентиляторы (WIRPLAST Польша)

ВИД	Артикул	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА руб
Для гибкой битумной и фальцевой кровли			
	K80	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже) и с переходником 125/110 мм	3500
	K81	Вентиляционный выход WiroVent Plus (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже) и с переходником 125/110 мм	5700
	K88	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли, и с переходником 125/110 мм	4400
	K89	Вентиляционный выход WiroVent Plus (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли, и с переходником 125/110 мм	6500
	K52***	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	6400
	K54***	Вентиляционный выход WiroVent (изолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	7900

	E13	Вентиляционный выход WiroVent EVO (неизолированный) D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	6850
	E14	Вентиляционный выход WiroVent EVO (изолированный) D150 мм Н 490 мм для гибкой битумной кровли (готовой) и фальцевой кровли	8800
	P17	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже)	1950
	P19	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	2750
	T52*	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) роторный (вращающийся) D 150 мм Н 570 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	18000
Для кровли из металлочерепицы			
	K94	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы и с переходником 125/110 мм	4400
	K95	Вентиляционный выход WiroVent Plus (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы и с переходником 125/110 мм	6500
	K53***	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	6400
	K55***	Вентиляционный выход WiroVent (изолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	7900
	E29	Вентиляционный выход WiroVent EVO (неизолированный) D150 мм Н 490 мм с отводом конденсата для кровли из металлочерепицы	6850
	E30	Вентиляционный выход WiroVent EVO (изолированный) D150 мм Н 490 мм для кровли из металлочерепицы	8800
	P51	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	2850
	T53*	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) роторный (вращающийся) D 150 мм Н 570 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	18000
Для цементно-песчаной черепицы (профиль франкфуртский, янтарь, таунус)			
	K97*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы и с переходником 125/110 мм	4550
	K98*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы и с переходником 125/110 мм	6550
	P60*	Вентилятор подкровельного пространства с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы	3500
Универсальные вентиляционные выходы			
	K91	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 550 мм с универсальным проходным элементом для низкопрофильрованной металлической кровли и с переходником 125/110 мм	6700
	K92	Вентиляционный выход WiroVent Plus (изолированный) D 125/110 мм Н 550 мм с универсальным проходным элементом для низкопрофильрованной металлической кровли и с переходником 125/110 мм	8200

	P20	Вентилятор подкровельного пространства с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли	5300
С электрическим вентилятором 305 куб.м./час			
	K87*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже), с электрическим вентилятором	18000
	K90*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли, с электрическим вентилятором	18000
	K66*	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли, с электрическим вентилятором	23500
	K96*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы, с электрическим вентилятором	18000
	K65*	Вентиляционный выход WiroVent (неизолированный) D 150 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы, с электрическим вентилятором	23500
	K99*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с проходным элементом для кровли из цементно-песчаной черепицы, с электрическим вентилятором	18000
	K93*	Вентиляционный выход WiroVent Plus (неизолированный) D 125/110 мм Н 500 мм с универсальным проходным элементом для металлической кровли, с электрическим вентилятором	23500
Антенные выходы			
	PA21*	Антенный выход D 19 - 90 мм с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже)	2900
	PA23*	Антенный выход D 19 - 90 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	3950
	PA48*	Антенный выход D 19 - 90 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	3950
	PA56*	Антенный выход D 19 - 90 мм с проходным элементом для цементно-песчаной черепицы	4400
	PA25*	Антенный выход D 19 - 90 мм с универсальным проходным элементом для низкопрофилированной металлической кровли	6700
Канализационные выходы			
	K82*	Канализационный выход D 110 мм Н 265 мм с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже)	3000
	K83*	Канализационный выход D 110 мм Н 265 мм с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	4100
	K84*	Канализационный выход D 110 мм Н 265 мм с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	4100
	K85**	Канализационный выход D 110 мм Н 265 мм с проходным элементом для цементно-песчаной кровли	4100
Выходы для кабелей солнечных батарей			
	S21**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для гибкой битумной кровли (при монтаже)	5600
	S23**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для гибкой битумной (готовой) и фальцевой кровли	5600

	S48**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для кровли из металлочерепицы	5600
	S56**	Выход для солнечных батарей с проходным элементом для цементно-песчаной кровли	5600
	S25**	Выход для солнечных батарей с универсальным проходным элементом для металлической кровли	7150
Аэраторы для плоской кровли			
	K40*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли D 75 мм H 275 мм	900
	K41*	Аэратор WIRPLAST для плоской кровли D 110 мм H 355мм	1700
Аксессуары			
	U33	Соединительная труба для вентвыходов D 110/110 мм L 420 мм	1150
	U45	Соединительная труба для вентвыходов D 125/125-110-100 мм L 520 мм	1250
	U61	Соединительная труба для вентвыходов D 150/160-125-110 мм L 600 мм	1450
	U39	Переходник для вентиляционных выходов Ø 125/110 мм	600
	U34	Переходник для вентиляционных выходов Ø 150/110 мм	700
	U5	Гидрозамок WiroVent® для подкровельной пленки	850
Дополнительные элементы для систем Ø125 и Ø150 мм			
	U87R*	Соединительная труба Ruroflex Plus Ø125 мм длина 60 см	2650
	U81R**	Соединительная труба Ruroflex Plus Ø150 мм длина 60 см	3450
	U87RM*	Соединительная труба Ruroflex M Plus Ø125 мм длина 30 см	2100
	U7000*	Каплесборник Ø125 мм	2800
	U8000*	Каплесборник Ø150 мм	3650
* - на складе небольшие количества, уточните наличие			
** - поставляется под заказ			
*** - снят с производства в 2021 году. Распродаются остатки			
Цвета на складе:			
2-RAL 8017(коричневый), 4-RAL 3009(красный), 5-RAL 6020 (зеленый), 3-RAL 7024(графит)			
6-RAL 9005(черный), 7-RAL 8004 (терракот), 10-RAL 8019(RR 32, темно-коричневый)			
Цвета, поставляемые по заказ (3-4 недели):			
1-RAL 7046 (серый), 8-RAL 7021(антрацит), 9-RAL 8003 (медный)			
В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софлит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж системы поверхностного водоотвода.			